FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

[EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DO REGULAMENTO (CE) N.º 1907/2006 (REACH) E (UE) N.º 2020/878]

Secção 1: Identificação da substância/mistura e da empresa/empreendimento

1.1 Identificadores do produto

Soda Lish Essence W789237-10B1

1.2 Utilizações relevantes identificadas da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilizações identificadas: Fabricação de misturas.

Usos desaconselhados: Não determinado.

1.3 Detalhes do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa: Shenzhen Yezi BioTech Co., Ltd.

Endereço: Edifício 5, Zona Industrial Shasan Shangxiawei, Rua Ditang, Rua Shajing, Distrito de Bao'an, Shenzhen, China. **Telefone:** +86 13631449270

Endereço de correio eletrónico: mark@yezijuice.com

1.4 Número de telefone de emergência:

Telefone: 808 250 250 CIAV Portugal

Secção 2: Identificação de perigos

2.1 Classificação da substância ou mistura:

Classificação de acordo com o Regulamento 1272/2008/CE

2.2 Elementos de etiqueta

Frases de

segurança P101: Se precisar de aconselhamento médico, tenha à mão a embalagem ou o rótulo do produto.

P102: Manter fora do alcance das crianças.

P103 Leia o rótulo antes de utilizar.

P264 Lave bem as mãos após o manuseamento.

P270 Não coma, beba ou fume quando utilizar este produto.

P301+P312 EM CASO DE INGESTÃO: Ligue imediatamente para um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.

P330 Enxague a boca.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em locais designados, de acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais.



Nomes dos componentes no rótulo

2.3 Outros perigos: O

produto não contém ingredientes que cumpram os critérios para PBT ou vPvB de acordo com o Anexo XIII do REACH.

Regulamento.

Secção 3: Composição/informação sobre os ingredientes

3.º Substância: Não aplicável. Consulte 3.2 para obter mais informações.

3.2 Misturas:

Componentes:

Nome	Número CAS/CE	Número de índice/ Registo número	Classificação de acordo com 1272/2008/CE	Peso % conteúdo
propilenoglicol	CAS: 57-55-6 CE: 200-338-0	Nº de índice: Não disponível. Nº de registo: Não disponível.	A substância não está classificada. como perigoso.	54,72
2-Isopropil-N,2,3-trimetilbutiramida	CAS: 51115-67-4 CE: 256-974-4	Nº de índice: Não disponível. Nº de registo: Não disponível.	Toxicidade Aguda 4 (H302)	21,78
Triacetina	CAS: 102-76-1 CE: 203-051-9	Nº de índice: Não disponível. Nº de registo: Não disponível.	A substância não está classificada. como perigoso.	7,48
Cetona de Framboesa	CAS:5471-51-2 CE:226-806-4	Nº de índice: Não disponível. Nº de registo: Não disponível.	A substância não está classificada. como perigoso.	3,92
Etanol	CAS:64-17-5 CE: 200-578-6	Nº de Índice: 603-002-00-5 N.º de registo: Não disponível	Líquido Inflamável 2 (H225)	2,95
Etil maltol	CAS: 4940-11-8 CE: 225-582-5	Nº de índice: Não disponível. Nº de registo: Não disponível.	Toxicidade Aguda 4 (H302)	2.07
Glicerol	CAS: 56-81-5 CE: 200-289-5	Nº de índice: Não disponível. Nº de registo: Não disponível.	A substância não está classificada. como perigoso.	1,48
Ácido acético	CAS: 64-19-7 CE: 200-580-7	Nº de Índice: 607-002-00-6 N.º de registo: Não disponível	Líquido Inflamável 3 (H226) Corr. cutânea 1A (H314)	1,28
2-HIDROXIPROPIL ACETATO	CAS: 627-69-0 CE:613-080-2	Nº de índice: Não disponível. Nº de registo: Não disponível.	Líquido Inflamável 4(H227) Irritação cutânea 2 (H315) Irritação ocular 2 (H319) STOT SE 3(H335)	1.19
(+)-Dipenteno	CAS:5989-27-5 CE: 2227-813-5	Nº de Índice: 601-096-00-2 N.º de registo: Não disponível	Líquido Inflamável 3(H226) Irritação da pele 2(H315) Sens. da pele 1B(H317) Asp. Tox. 1 (H304) Infeção Aquática Aguda 1(H400) Crónica Aquática 3(H412)	0,96
Álcool de folhas	CAS:928-96-1 CE: 213-192-8	Nº de índice: Não disponível. Nº de registo: Não disponível.	Líquido Inflamável 3(H226) Irritação ocular 2(H319)	0,54
Acetal de benzaldeído e propilenoglicol	CAS: 2568-25-4 CE: 219-906-4	Nº de índice: Não disponível. Nº de registo: Não disponível.	A substância não está classificada. como perigoso.	0,31
3-Hidroxi-2-metil-4H-piran-4-ona	CAS:118-71-8 CE: 204-271-8	Nº de índice: Não disponível. Nº de registo: Não disponível.	Toxicidade Aguda 4 (H302)	0,29

Citral	CAS: 5392-40-5 CE: 226-394-6	Nº de Índice: 605-019-00-3 N.º de registo: Não disponível	Irritação da pele 2(H315) Sens. da pele 1(H317)	0,28
4-METIL-2-PENTIL-1,3-DIOCOLANO	CAS:1599-49-1 CE: 216-489-0	Nº de índice: Não disponível N.º de registo: Não disponível	A substância não está classificada. como perigoso.	0,23
acetato de cis-3-hexenilo	CAS:3681-71-8 CE:222-960-1	Nº de índice: Não disponível. Nº de registo: Não disponível.	Líquido Inflamável 3 (H226)	0,15
Linalol	CAS:78-70-6 CE:201-134-4	Nº do Índice: 603-235-00-2 N.º de registo: Não disponível	Sens. da pele 1B(H317)	0,13
Álcool benzílico	CAS:100-51-6 CE: 202-859-9	Nº de Índice: 603-057-00-5 NÃO: Não disponível	Toxicidade Aguda 4 (H302) Toxicidade Aguda 4 (H332)	0,09
Irisone	CAS: 14901-07-6 CE: 238-969-9	Nº de índice: Não disponível. Nº de registo: Não disponível.	Crónica Aquática 2(H411)	0,08
(-)-alfa-terpineol	CAS:10482-56-1 CE:233-986-8	Nº de índice: Não disponível. Nº de registo: Não disponível.	Irritação da pele 2(H315) Barragem Ocular. 1(H318)	0,07

Informação adicional: As

substâncias para as quais existem limites de exposição no local de trabalho definidos pelo sindicato estão listadas na SECÇÃO 8.
Para o texto integral das declarações H: ver SECÇÃO 16.

Secção 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de primeiros
socorros Contacto com a pele: retirar a roupa contaminada. Lave a pele contaminada com água e sabão. Consulte imediatamente um médico.

Em caso de contacto com os olhos: retire as lentes de contacto. Lave o olho contaminado com água abundante durante pelo menos 15 minutos.
Evite jatos de água fortes. Consulte um médico se surgirem sintomas preocupantes.

Ingestão: não provocar o vómito. Enxague a boca com água. Nunca dê nada para beber a uma pessoa inconsciente.
Consulte um médico. Mostre a embalagem ou o rótulo.

Inalação: Remova a pessoa para um local com ar fresco. Mantenha-a quente e calma. Consulte um médico se surgirem sintomas preocupantes.

4.2 Principais sintomas e efeitos, agudos e tardios: Contacto com a pele: vermelhidão,
secura, comichão. O produto é absorvido pela pele e provoca os mesmos sintomas que após o contacto com a pele.

Ingestão: problemas respiratórios, tonturas, espasmos, náuseas, vómitos e, em casos extremos, morte.

Contacto com os olhos: vermelhidão, lacrimejo, possível irritação temporária.

Ingestão: náuseas, vómitos; em casos extremos, após a ingestão de uma grande quantidade do produto, podem ocorrer os seguintes sintomas:
náuseas, dificuldade respiratória, tonturas, contrações, perturbações do aparelho respiratório.

4.3 Indicação da necessidade de cuidados médicos imediatos e tratamento especial: O médico toma uma
decisão sobre o tratamento médico adicional após um exame minucioso do doente lesado.

Tratamento sintomático.

Secção 5: Medidas de combate a incêndios

5.1 Meios de extinção Meios
de extinção adequados: Espuma, agentes extintores secos, água pulverizada.

Meios de extinção inadequados: Jacto de água - risco de propagação das chamas.

5.2 Perigos específicos decorrentes da substância ou mistura: Durante o
incêndio, o produto pode produzir gases tóxicos de monóxido e dióxido de carbono, óxidos de azoto e outros produtos não identificados de
decomposição térmica. Não inalar os produtos da combustão.

5.3 Conselhos para bombeiros:

Equipamento de proteção individual típico em caso de incêndio. Não permaneça na zona de incêndio sem equipamento de respiração autónomo e Vestuário de proteção resistente a produtos químicos.

Secção 6: Medidas em caso de libertação acidental

6.1 Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência Limitar o acesso de pessoas externas à área afetada até que as operações de limpeza adequadas estejam concluídas. Em caso de

Em caso de derrames de grandes dimensões, isole a área afetada. Evite o contacto com a pele e os olhos. Utilize equipamento de proteção individual.

6.2 Precauções ambientais:

Em caso de libertação de grandes quantidades do produto, é necessário tomar as medidas adequadas para evitar a sua propagação. para o ambiente. O material pode ser perigoso se libertado em grandes quantidades para o ambiente. Notifique os serviços de emergência competentes.

6.3 Métodos e materiais para contenção e limpeza

O recipiente danificado deve ser colocado num recipiente de emergência. Absorva a fuga com material absorvente incombustível (ex.: areia, terra, aglutinantes universais, sílica, vermiculite) e recolha mecanicamente para recipientes devidamente etiquetados para eliminação.

Limpe o local contaminado.

6.4 Referência a outras secções: Secção 13 e secção 8.

Secção 7: Manuseamento e armazenamento

7.1 Precauções para um manuseamento seguro: Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança no trabalho. Evite o contacto com a pele e os olhos. Lave bem as mãos antes do intervalo e após o trabalho. Utilize equipamento de proteção individual. Garanta uma ventilação adequada. Não deixe que o produto entre em contacto com a pele ou com os olhos. o produto deve ser levado à boca.

7.2 Condições para um armazenamento seguro, incluindo eventuais incompatibilidades:

Conservar apenas nas embalagens originais, bem fechadas, em local fresco e bem ventilado. Manter afastado de alimentos, bebidas ou Alimento para animais. Evite a exposição direta à luz solar. Manter longe de ácidos fortes e agentes oxidantes. Depois de aberto, feche bem a embalagem e armazene na posição vertical para evitar fugas.

7.3 Utilização(ões) final(ais) específica(s): Fabricação de misturas.

Secção 8: Controlo da exposição/proteção individual

8.1 Parâmetros de controlo

Fundamento jurídico: Directivas da Comissão 2006/15/CE, 200/39/CE, 2009/161/CE.

Procedimentos de controlo recomendados:

Procedimentos relativos ao controlo das concentrações de componentes perigosos no ar e ao controlo da qualidade do ar no local de trabalho, em conformidade com as normas europeias.

8.2 Controlos de exposição:

Utilize o produto de acordo com as boas práticas de higiene e segurança no trabalho. Assegure uma ventilação adequada ou outros controlos de engenharia para manter as concentrações de vapores no ar abaixo dos respetivos limites de exposição.

Postos de observação ocular e chuveiros de segurança.

Proteção para as mãos e para o corpo:

Em caso de contacto de curta duração, utilize luvas de proteção em borracha nitrílica (espessura mínima: 0,2 mm; resistência à penetração). tempo > 30 minutos). Em caso de contacto prolongado, utilize luvas de proteção em borracha butílica (espessura mínima: 0,3 mm, tempo de permeação > 480 minutos).

O material de que são feitas as luvas deve ser impenetrável e resistente aos efeitos do produto. A seleção do material deve ser feita tendo em conta o tempo de permeação, a velocidade de penetração e a degradação.

Proteção ocular:

Use óculos de segurança bem ajustados se houver risco de contaminação ocular.

Proteção respiratória:

Em condições normais de utilização, de acordo com a finalidade prevista, não é necessário.

Os equipamentos de proteção individual utilizados devem cumprir os requisitos da Diretiva 89/686/CE. O empregador está obrigada a fornecer equipamento de proteção individual adequado às atividades desenvolvidas e em conformidade com todas as normas de qualidade. requisitos, incluindo a sua manutenção e limpeza.

8.3 Controlos de exposição ambiental: Não permita que grandes quantidades do produto atinjam águas subterrâneas, esgotos, águas residuais ou solo.

Secção 9. Propriedades físicas e químicas

9.1 Informação sobre as propriedades físicas e químicas básicas Aspeto:

líquido oleoso amarelo à temperatura ambiente **Odor:** Lixívia

Limiar de odor: Não disponível. **pH:** 5-8 a

10 g/L a 25 °C.

Ponto de fusão/gama de congelação: Não disponível

Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: 170-180ÿ

Ponto de inflamação: >100ÿ (vaso fechado)

Taxa de evaporação: Não disponível.

Inflamabilidade (sólido, gasoso): Este produto é líquido, informação não disponível.

Limites superior/inferior de inflamabilidade ou explosividade: Não disponível.

Pressão de vapor: Não disponível.

Densidade de vapor: Não disponível.

Densidade relativa (água = 1 g/mL): 1,0131 (20 °C).

Solubilidade(ões): Não disponível.

Coeficiente de partição n-octanol/água: Não disponível. **Temperatura de autoignição:** O produto não é autoignitável.

Temperatura de decomposição: Não disponível.

Viscosidade: Não disponível.

Propriedades explosivas: O produto não apresenta risco de explosão.

Propriedades oxidantes: O produto não apresenta propriedades oxidantes.

9.2 Outras informações: Não disponíveis

Secção 10: Estabilidade e reatividade

10.º Reatividade: O produto é pouco reativo. O produto não sofre polimerização perigosa. Ver também 10,4-10,5.

10.2 Estabilidade química: O produto é estável em condições normais de armazenamento e utilização.

10.3 Possibilidade de reações perigosas: Não são conhecidas reações perigosas.

10.4 Condições a evitar: Evitar a exposição direta à luz solar.

10.5 Materiais incompatíveis: Agentes oxidantes fortes, ácidos.

10.6 Produtos de decomposição perigosos: Não disponíveis

Secção 11: Informações toxicológicas

11.1 Informação sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade dos componentes

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.

Corrosão/irritação da pele: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não foram cumpridos.

Lesões/irritação ocular graves: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não foram cumpridos.

Sensibilização respiratória ou cutânea:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não foram cumpridos.

Mutagenicidade nas células germinativas: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não foram cumpridos.

Carcinogenicidade:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não foram cumpridos.

Toxicidade reprodutiva: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não foram cumpridos.

Resumo da avaliação das propriedades de RM cardíaca: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não foram cumpridos.

Toxicidade Específica para a Toxicidade Órgão-Tóxico (STOT) - exposição única: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não foram cumpridos.

Exposição repetida a óxido nitroso de origem única (STOT): Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não foram cumpridos.

Risco de aspiração: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não foram cumpridos.

Secção 12: Informações ecológicas

12.1 Toxicidade:

De acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008, este produto cumpre os critérios de classificação de toxicidade ambiental.

Crónica Aquática 3.

12.2 Persistência e degradabilidade: Não existem dados disponíveis para a mistura.

12.3 Potencial bioacumulativo: Não existem dados disponíveis para a mistura.

12.4 Mobilidade no solo:
Não existem dados disponíveis para a mistura.

12.5 Resultados da avaliação da PBT e vPvB:

O produto não contém ingredientes que cumpram os critérios para PBT ou vPvB.

12.6 Outros efeitos adversos: A

mistura não está classificada como perigosa para a camada de ozono.

Secção 13: Considerações sobre o descarte

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Método de eliminação do produto: eliminação de acordo com a legislação local. Não deite em ralos. Resíduos

O código deve ser fornecido no local onde o resíduo é formado. A classificação deste resíduo cumpre os critérios para resíduos perigosos.

Métodos de eliminação para embalagens usadas: reutilização/reciclagem/liquidação de embalagens vazias, descartando-as de acordo com as normas em vigor.

legislação local. A classificação deste resíduo cumpre os critérios para resíduos perigosos.

Fundamento jurídico: Directivas 2008/98/CE e 94/62/CE.

Secção 14: Informações sobre o transporte

14.1. Número ONU:

ADR: Não disponível

IMDG: Não disponível

ICAO: Não disponível 14.2.

Nome apropriado para expedição da ONU:

ADR: LÍQUIDO, NOS (Soda Lish)

IMDG: LÍQUIDO, NOS (Soda Lish)

ICAO: LÍQUIDO, NOS (Soda Lish)

14.3. Classe(s) de risco de transporte:

ADR: Não disponível

Classificação IMDG: Não disponível

Classificação ICAO: Não disponível

14.4. Grupo de embalagem:

ADR: Não disponível

IMDG: Não disponível

ICAO: Não disponível 14.5.

Riscos ambientais: Não disponível **14.6.**

Precauções

especiais para o utilizador: Manusear com

cuidado para evitar fugas durante o transporte. Mantenha os artigos de proteção necessários à mão em caso de acidente.

Utilize a máscara de fuga de emergência quando necessário.

14.7. Transporte a granel de acordo com o Anexo II da MARPOL e o Código IBC: Não disponível

Secção 15: Informações regulamentares

15.1 Regulamentos/legislação de segurança, saúde e ambiente específicos para a substância ou mistura Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro de 2006, relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas (REACH), que cria uma Agência Europeia dos Produtos Químicos, altera a Diretiva 1999/45/CE e revoga o Regulamento (CEE) n.º 793/93 do Conselho e o Regulamento (CE) n.º 1488/94 da Comissão, bem como a Directiva 76/769/CEE do Conselho e as Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE da Comissão.

Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2008, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Diretivas 67/548/CEE e 1999/45/CE e que altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (Texto relevante para o EEE).

Regulamento (UE) n.º 2015/830 da Comissão, de 28 de maio de 2015, que altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas.

(REACH) (Texto relevante para o EEE)

A Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro de 2008, relativa aos resíduos e que revoga determinadas diretrizes.

Directiva 94/62/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Dezembro de 1994, relativa às embalagens e aos resíduos de embalagens.

Comissão Económica para a Europa, Comité dos Transportes Internos ECE/TRANS/257 (Vol. I) aplicável como

A partir de 1 de janeiro de 2017, entra em vigor o Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas (RAL).

Convenção sobre o Transporte Ferroviário Internacional (COTIF): Anexo C – Regulamento relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Ferrovia (RID) em vigor a partir de 1 de janeiro de 2017.

Instruções técnicas para o transporte seguro de mercadorias perigosas por via aérea: N.º de encomenda: Doc 9284, 2017-2018 Edição.

15.2 Avaliação de segurança química: Não é necessária uma Avaliação de Segurança Química para misturas de acordo com o Regulamento REACH.

Secção 16: Outras informações

Texto integral das frases H mencionadas nas secções 2 e 3: H300: Fatal se ingerido

H302: Nocivo se ingerido

H310: Fatal em contacto com a pele.

H315: Provoca irritação cutânea.

H226: Líquido e vapor inflamáveis.

H317: Pode provocar uma reação alérgica cutânea.

H319: Provoca irritação ocular grave. H330: Fatal se inalado.

H400: Muito tóxico para a vida aquática.

H410: Muito tóxico para a vida aquática, com efeitos prolongados. H411: Tóxico para a vida aquática, com efeitos prolongados. H412: Nocivo para a vida aquática, com efeitos prolongados. **Esclarecimentos sobre aberrações e siglas :** Toxicidade Aguda 2, 3, 4: Toxicidade aguda, Categoria 2, 3, 4

Perigoso Aquático Crónico 2, 3: Perigoso para o meio aquático, perigo a longo prazo Categoria 2, 3

Toxicidade por aspiração 1: Categoria 1

Lesão ocular grave, Categoria 1. 1: Lesão ocular grave, Categoria 1

Irritação cutânea 2: Irritação cutânea, Categoria 2

Sensibilização cutânea 1, 1B: Sensibilização cutânea, Categoria 1, 1B

PBT: Substância persistente, bioacumulativa e tóxica; vPvB: Substância muito persistente e muito bioacumulativa; OCDE: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico

Valor OEL: Valor limite de exposição ocupacional; LC50: Concentração letal mediana; DL50: Dose letal mediana; ATEmix: Estimativa da toxicidade aguda da mistura; bw: Peso corporal

Lista de Resíduos:

Formação:

Antes de começar a trabalhar com o produto, o utilizador deve aprender as normas de Saúde e Segurança, referentes Ao lidar com produtos químicos, é fundamental receber formação adequada no local de trabalho.

Principais referências bibliográficas e fontes de dados: Esta FISPQ foi elaborada com base nas fichas dos componentes individuais, dados da literatura, bases de dados online (ex.: ECHA), bem como no nosso conhecimento e experiência, tendo em conta a legislação em vigor.

Métodos de avaliação da informação utilizada para efeitos de classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidade Aguda 3 (H301): método de cálculo

Toxicidade Aguda 4 (H312): método de cálculo

Toxicidade Aguda 4 (H332): método de cálculo

Crónica Aquática 3 (H412): método de cálculo

Métodos de avaliação da informação utilizada para efeitos de transporte de acordo com a norma ECE/TRANS/242 (Vol. I): Método de cálculo

Outros dados:

A pureza dos ingredientes presentes na Secção 3 é superior a 98% e não afeta a classificação.

Data de emissão: 29/05/2025

Versão: 1.0

Composto por: Chen Hui (com base em dados da China Central)

ESTA FISPQ ANULA E SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES.

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE

As informações contidas nesta FISPQ/SDS foram obtidas de fontes que consideramos fidedignas. No entanto, As informações são fornecidas sem qualquer garantia, expressa ou implícita, quanto à sua exatidão. As condições ou métodos de manuseamento, armazenamento, utilização ou eliminação do produto estão fora do nosso controlo e podem estar fora do nosso conhecimento. Por este e outros motivos, não assumimos qualquer responsabilidade e isentamo-nos expressamente de qualquer responsabilidade por perdas, danos ou despesas decorrentes de tais situações. Esta FISPQ/SDS foi elaborada e destina-se exclusivamente a este produto, sem relação com o manuseamento, armazenamento, utilização ou eliminação do mesmo. Caso o produto seja utilizado como componente noutro produto, a informação desta FISPQ/SDS poderá não ser aplicável.